

KOMANDIMI plus RREGULLIMI TERMIK

LISTINO



CAR V2 dhe WIRELESS
per
kaldaja Konvencionale
dhe
kaldaja me Kondensim
deri 35 kW
JO per Victrix PRO



CRONO 7 dhe
CRONO 7 Wireless
Per te gjitha
Kaldajat: EOLO
STAR - MAIOR
EOLO - VICTRIX, te
gjithe - VICTRIX



3.021392

CAR V2

€ 161,50

CAR V2 Comando Amico Remoto Modulante, me funksione

- * KONTROLLI dhe PROGRAMIMI i Kaldajes nga larg
- * KRONOTERMOSTAT ambjenti
- * Programimi javor i temperatures ne dy nivele. KOMFORT / i REDUKTUAR
- * Butona komandimi te thjeshta per t'u perdorur
- * Temporizim javor i ujit sanitar ne breza orare (Komfort / e Reduktuar) vetem per kaldajat me bolitore apo te çiftueshme me nje Bolitore me vete.
- * Funksion kunder akullit, i rregullueshem
- * Rregullimi, 9 lakore klimatike fikse (nese ka nje sonde te jashtme)
- * Funksion vetepershtatimi per lakore klimatike
- * Impostimi i incercise termike te godinave
- * Programimi i pushimeve
- * Tregimi (shfaqja) i anomalive (defekte) te kaldajes
- * Funksion kunder "legionella" (semundje) per kaldaja me bolitor

3.021623

CAR WIRELESS

€ 257,50

CAR WIRELESS Comando Amico Remoto Modulante, Aparat PA TELA, me funksionet e **CAR V2** .

3.020167

MINI C R D

€ 37,00

MINI C R D MINI Comando Remoto Digitale , me funksione

- * KONTROLLI dhe PROGRAMIMI i Kaldajes nga larg
 - * KRONOTERMOSTAT ambjenti * Rregullim te thjeshte
 - * Programim javor te temperatures ne dy nivele: KOMFORT / e REDUKTUAR
 - * I pajtueshem per impiante me NJE zone, PA ndihmen e nje sonde te jashtme
- Shenim:** MINI CRD i pershtatet kerkesave te thjeshta, kaldaja per nje apartament
PERDORIMI: per kaldajat deri 35 kW, JO per kaldajat VICTRIX PRO 35 - 120 kW.

RREGULLIMI TERMIK i ambjenteve

3.021622

CRONO 7

€ 91,00

CRONO 7 CRONOTERMOSTATO DIGITALE SETTIMANALE
KRONOTERMOSTAT ambjenti ON - OFF , dixhital javor

- * Programimi javor i temperatures ne dy nivele. KOMFORT / e REDUKTUAR
- * Butona komandimi te thjeshta per tu perdorur
- * Temporizim javor i ujit sanitar ne breza orare (Komfort - e Reduktuar) vetem per kaldajat me bolitore apo te çiftueshme me nje Bolitore me vete.
- * Funksion kunder akullit, i rregullueshem
- * Rregullimi, 9 lakore klimatike fikse (nese ka nje sonde te jashtme)
- * Funksion vetepershtatimi per lakore klimatike
- * Programimi i pushimeve

3.021624

CRONO 7 WIRELESS


€ 215,50

CRONO 7 WIRELESS KRONOTERMOSTAT ambjenti ON - OFF , dixhital javor, PA TELA Ka te njejtat veti te CRONO 7

SHENIM: Kronotermostatet duhet te vendosen ne nje lartesi prej 1,5 mt por JO AFER dritareve dhe dyerve, per te mos falsifikuar te dhenat



3.014083	SONDE e JASHTME	€	32,50
Sonde e jashtme per kaldaja deri 35 kW			
Sonda per Kaldaja VICTRIX PRO ErP			
3.015266	Sonde e jashtme per 1 kaldaje	€	31,50
3.024511	Sonde e jashtme per 2 a me shume kaldaj ne Bateri	€	31,50
<p>Aparat qe vendoset jashte ambienteve per te matur temperaturen e jashtme. Ne kete menyre Kaldaja rregullon automatikisht temperaturen e ambienteve ne varesi te temperatures se jashtme te matur nga Sonda.</p>			
3.013305	COMANDO TELEFONICO	€	210,00
<p>KOMANDIM TELEFONIK, sherben per te NDEZUR dhe FIKUR nga larg kaldajen nepermjet nje linje telefonike FIKSE. Behet lidhja midis linjes telefonike fikse dhe kaldajes. Mund te punoje se bashku me te gjitha aparatet per rregullimin termik Immergas, me perjashtim te aparatit MINI CRD SHENIM: per kaldaja deri 35 kW, JO per kaldajat VICTRIX PRO ErP</p>			
3.017182	COMANDO TELEFONICO GSM	€	577,00
<p>KOMANDIM TELEFONIK G S M perdoret per te komanduar dhe kontrolluar Kaldaja, kronotermostate, etj. Nevojitet nje linje celulari GSM. Aparati funksionon me nje SIM card qe do te vendoset brenda tij, pranon komandime nepermjet SMS te derguar nga perdorues te memorizuar ne rubrike apo komandime me password. Gjithashtu aparati mund te dergoje SMS alarmi numurave telefonike ne rubrike. Per sh.: temperatura e ambientit shume e larte, apo e ulet, mungese apo kthim energji elektrike, etj. Aparati mund te komandohet nga telefona celular apo fikse, nga kompjuter dhe sisteme alarmi, me KUSHT qe te jene te afte te dergojne nje mesazh SMS. Mund te punoje se bashku me te gjitha aparatet per rregullimin termik Immergas, me perjashtim te aparatit MINI CRD SHENIM: per kaldaja deri 35 kW, JO per kaldajat VICTRIX PRO ErP</p>			
3.026273	KIT skede D O M I N U S	€	381,00
<p>DOMINUS sherben per kontrollin dhe rregullimin e disa funksioneve te kaldajes nga LARG nepermjet Smartphone apo Tablet. Installimi behet me pak minuta. Nje Modul WI-FI lidhet me kaldajen, me dy tela, nepermjet te cileve DOMINUS merr dhe dergon komandimet e rregullimit dhe kontrollit. Ushqimi elektrik i modulit WI-FI behet me nje ushqyes te posaçem me te cilin DOMINUS eshte i pajisur. SHENIM: per kaldaja deri 35 kW, JO per kaldajat VICTRIX PRO ErP</p>			
3.011668	KIT CENTRALINA A ZONE	€	118,50
<p>KIT Çentraline per te kontrolluar dhe menaxhuar Pompa qarkullimi dhe Valvula zone te jashtme. Mund te perdoret per nr. 3 zona ne maksimum. SHENIM: Per kaldaja deri 35 kW (me perjashtim te EOLO STAR 24 4 E dhe MINI EOLO X 24 3 E), JO per VICTRIX PRO ErP</p>			




3.015350 **KIT INTERFACCIA RELE' configurabile** € 44,00

KIT INTERFACCIA RELE' configurabile Mundeson komandimin e aparateve te jashtem si: **Valvula per zona**, ne pranine e aparateve CAR V2 apo SUPER CAR, **Sinjal ALARMI** nga larg, **Pompe qarkullimi** te jashtme, etj. KITI installohet BRENDA kaldajes. **Komandimi i nje POMPE:** duhet te parashikohet edhe nje KOLEKTOR, ne menyre qe pompa e kaldajes mund te punoje ne qark te mbyllur. Pompa e shtuar do te ushqehet nga kolektori, ajo do te hyje ne funksion sebashku me pompen e kaldajes. **SHENIM:** i perdorshem per kaldaja deri 35 kW (me perjashtim te kaldajave EOLO

3.019869 **KIT TERMOSTATO di SICUREZZA** € 26,60

KIT TERMOSTAT SIGURIE I nevojshem per kaldajat qe punojne me temperature te ulur direkte. Duhet nr. 1 Kit per çdo zone te instaluar.

SHENIM: perdoret vetem per aparatet vijues te kombinuar HERCULES Condensing ErP, HERCULES SOLAR 200 Condensing ErP,



3.019229 **KIT TERMOSTATO SICUREZZA A BRACCIALE** € 23,70

Kit TERMOSTAT sigurie forme byzylyku. Perdoret per kaldajat te impostuar me temperature te ulet direkte.

SHENIM: vetem per kaldajat me KONDENSIM deri 35 kW, **JO** per kaldajat Victrix PRO ErP 35 - 120 kW.



3.019375 **KIT SONDA NTC a contatto per BOILER** € 10,30

KIT SONDE NTC, per te çiftuar kaldaja me fuqi nen 35 kW me Bolitore te ndryshem. Ky artikull eshte i perfshire ne seri ne te gjitha bolitoret Immergas, me perjashtim te bolitoreve UB 550 dhe UB 750

3.021452 **KIT SONDE HYRJE DIELORE** € 12,80

perdoret per kaldajat VICTRIX TT ErP, VICTRIX EXA e TERA




3.028444 **Kit scheda di gestione multizone e multiremoto** € 90,00

Kit me skede per menaxhimin e nje impianti qe ka shume zona te komanduar nga larg.

Kit Multizona eshte nje skede e afte per te menaxhuar impiante ngrohjeje me zona te perzjer (zona me temperature te larte + zona me temperature te ulet) **apo** deri ne 4 zona direkte (= me temp. te larte) Çdo skede eshte e afte te kontrolloje:

- 4 zona me temperature te larte, secila e kontrolluar nga nje kontroll nga larg (remoto) te posaçem (skeda mund te menaxhoje deri 4 kontrole nga larg); **APO**
- 1 zone me temperature te larte dhe 1 zone me temperature te ulet, secila e kontrolluar nga nje kontroll te posaçem nga larg (remoto).

Kjo SKEDE mund te punoje me kaldajat vijuese: VICTRIX MAIOR TT, VICTRIX MAIOR X TT, VICTRIX TT ErP, VICTRIX TERA e VICTRIX EXA.



3.027084 **Kit valvola miscelatrice per kit multizona** € 185,50

Ky artikull punon sebashku me kit multizone e multiremoto me kod 3.022165 per menaxhimin e zonave te misheluar. Kiti perfshine nje Valvule mishelatricë te motorizuar, nje sonde dergimi per zona te misheluar, nje termostat sigurie.

Punon sebashku me kaldajat vijuese : VICTRIX MAIOR TT, VICTRIX MAIOR X TT, VICTRIX TT ErP, VICTRIX TERA e VICTRIX EXA.



SHPERNDARJA e UJIT per NGROHJE**SHPERNDARJA E UJIT per NGROHJE ne NJE KOLONE**

Ne rastet kur POMPA e kaldajave, per qarkullimin e ujit te NGROHJES, nuk eshte e mjaftueshme per kete qellim.

3.015350	KIT INTERFACCIA RELE' configurabile	€	44,00
----------	--	---	-------

shiko pershkrimin me para

3.025606	DIM BASE ErP Inkaso apo i Jashtem	€	564,50
----------	--	---	--------

DIM BASE ErP Aparati perbehet nga nje KOLEKTOR hidraulik dhe nje POMPE qarkullimi. Perdoret kur ka nevojte per prurje te medhaja uji, per shtepi me DY a TRE kate por impianti perbehet nga nje linje (kolone) te vetme.

JO per kaldaja 24 kW, si EOLO STAR 24 3 E .

Pompa do te komandohet detyrimisht nga Kiti vijues

3.015350 KIT INTERFACCIA RELE' Configurabile

Aksesor qe furnizohet me kerkese :

SHPERNDARJA E UJIT per NGROHJE, me ZONA apo KATE

Kur shperndarja e ujit per ngrohje eshte me ZONA apo me kate nevojitet perdorimi i aparateve vijues

3.025607	DIM 2 ZONE ErP Inkaso apo i Jashtem	€	901,50
----------	-------------------------------------	---	--------

3.025608	DIM 3 ZONE ErP Inkaso apo i Jashtem	€	1.140,00
----------	-------------------------------------	---	----------

3.014948	KIT RUBINETA	€	55,50
----------	--------------	---	-------

3.013794	KIT Sicurezza bassa temperatura	€	26,60
----------	---------------------------------	---	-------

Aparati **DIM 2 ZONA ErP** eshte i perbere nga:


- * nr. 1 Kolektor hidraulik
- * nr. 2 Pompa qarkullimi me harxhim elektrik te ulet . Nje per çdo zone.
- * nr. 2 Valvula njedrejtimi "EUROPA", 1 per çdo zone
- * nr. 1 rakord shkarkim uji
- * nr. 2 rakorde dergimi per zonat
- * nr. 2 rakorde kthimi nga zonat
- * nr. 1 SKEDE elektronike per zona

Aparati **DIM 3 ZONA ErP** eshte i perbere nga:


- * nr. 1 Kolektor hidraulik
- * nr. 3 Pompa qarkullimi me harxhim elektrik te ulet . Nje per çdo zone.
- * nr. 3 Valvula njedrejtimi "EUROPA", 1 per çdo zone
- * nr. 1 rakord shkarkim uji
- * nr. 3 rakorde dergimi per zonat
- * nr. 3 rakorde kthimi nga zonat
- * nr. 1 SKEDE elektronike per zona

KIT rubinetti, me nr. 2 rubineta Shume te dobishem per mirembajtjen

KIT Sicurezza bassa temperatura KIT sigurie per temperature te ulet i nevojshem per Kaldajat me kondensim ne impiantet me ngrohje ne DYSHEME, per te penguar qarkullimin e ujit me temperature te LARTE .




SKEMA e
aparitit
DIM 3 ZONA




SHPERNDARJA E UJIT per NGROHJE, me ZONA apo KATE



SKEMA e aparatit DIM ABT ErP
1 + 2 ZONA



SKEMA e aparatit DIM A/2BT ErP
1 + 2 ZONA



Aparatet DIM ABT shërbejnë për shpërndarjen e ujit për ngrohje kur impianti behet me dy temperatura të ndryshme: **e ULET dhe e LARTE.**

- * **1 zone me temperature të LARTE (radiatore ambienti apo banjo), dhe**
- * **1 apo 2 zona me temperature të ULET (Dysheme, Fan Coil)**

3.025609	DIM ABT ErP Inkaso apo i Jashtëm	€ 1.208,00
3.025610	DIM A/2BT ErP Inkaso apo i Jashtëm	€ 1.825,00
3.014948	KIT rubinetti, me nr. 2 rubineta	€ 55,50
3.014083	Sonde e jashtëme për zona me Temperature të Ulet.	€ 32,50

DIM ABT ErP Inkaso apo i Jashtëm, për

- 1 zone me temperature të lartë dhe
- 1 zone me temperature të ulet (e misheluar)

Aparati është i përbërë nga:

- * nr. 1 Kolektor hidraulik
- * nr. 2 Termometra temperature dërgimi
- * nr. 2 Pompa qarkullimi me harxhim elektrik të ulet . Një për zonën direkte dhe një për zonën me uje të misheluar.
- * nr. 1 Sonde dërgimi zona 2 e misheluar
- * nr. 1 Termostat sigurie zona 2 e misheluar
- * nr. 1 Valvule mishelimi 3 vie zona 2 e misheluar
- * nr. 1 Motorino valvule mishelimi zona 2 e misheluar
- * nr. 2 Valvula njëdrejtimi "EUROPA", zona 1
- * nr. 1 rakord shkarkim uji
- * nr. 2 rakorde dërgimi për zonat, direkte dhe e misheluar
- * nr. 2 rakorde kthimi nga zonat , direkte dhe e misheluar
- * nr. 1 SKEDE elektronike për zona

DIM A/2BT ErP Inkaso apo i Jashtëm, për

- 1 zone me temperature të lartë dhe
- 2 zona me temperature të ulet (të misheluar)

Aparati është i përbërë nga:

- * nr. 1 Kolektor hidraulik
- * nr. 3 Termometra temperature dërgimi
- * nr. 3 Pompa qarkullimi me harxhim elektrik të ulet . Një për zonën direkte dhe 2 për zonat me uje të misheluar.
- * nr. 2 Sonda dërgimi zona 2 e 3 të misheluar
- * nr. 1 Termostat sigurie zona 2 e misheluar
- * nr. 2 Valvule mishelimi 3 vie zona 2 dhe 3 të misheluar
- * nr. 2 Motorino valvula mishelimi zona 2 dhe 3 të misheluar
- * nr. 2 Valvula njëdrejtimi "EUROPA", zona 1
- * nr. 1 rakord shkarkim uji
- * nr. 3 rakorde dërgimi për zonat, direkte dhe e misheluar
- * nr. 3 rakorde kthimi nga zonat , direkte dhe e misheluar
- * nr. 1 SKEDE elektronike për zona

AKSESORE me kërkesë për DIM 2 apo 3 Zona

- * **KIT rubinetti**, me nr. 2 rubineta Shume të dobishem për mirëmbajtjen
- * **Sonde e jashtëme** për zona me Temperature të Ulet.

SHENIM: për çiftimin të DIM ABT e A2BT me VICTRIX TT ErP, MAIOR TT, Superior ErP, MAIOR Erp dhe HERCULES ErP, mjafton lidhja me një sonde të vetme, të jashtëme, me kaldajën.



3.024176 KIT FILTRO CIKLOIDALE MAGNETICO € 118,50

KIT FILTER ciklojdal magnetik per kaldajat VICTRIX TT ErP, VICTRIX Superior ErP dhe X ErP, VICTRIX MAIOR TT, Victrix EXA Per te filtruar mbetjet metallike mbrenda impiantit termik, vetem per installime brenda ndertesave.




KIT VAZO EKSPANSIONI per NGROHJE, i Shtuar
3.018433 KIT VAZO 2 lt per Kaldajat VICTRIX Suerior eRp, X ErP € 173,00

3.017514 KIT VAZO 2 lt per kaldajat VICTIX MAIOR TT, VICTRIX TT ErP, VICTRIX EXA e VICTRIX TERA € 66,50



KITe RUBINETA per Kaldaja te varur
3.5324 KIT Rubineta 3/4" te kromuar € 43,50

3.015854 KIT Rubineta 3/4" me FITER, por **JO** per kaldajat EOLO STAR, MINI EOLO X € 52,00



3.015027 KIT Rakordesh per SKALDABANJO € 26,30

KITe DOZATORE POLIFOSFATI

per kaldaja qe prodhojne uje SANITAR, te vendosur ne ambjente te BRENDSHME, apo brenda dollapeve OMNI CONTAINER dhe SOLAR CONTAINER



3.014114 per te gjitha SKALDABANJOT € 100,50

3.013860 per EOLO STAR 24 3 E - 24 4 E € 82,50

3.016305 per MAIOR EOLO 28 4 E - 32 4 E € 64,00

3.017323 per VICTRIX Superior, Victrix TT , Victrix EXA, Victrix TERA, MAGIS COMBO € 68,50

3.019999 per HERCULES CONDENSING ErP € 85,00

3.020498 per HERCULES SOLAR 200 Condensing ErP € 101,00

1.010814 DOZE polifosfati, Kembim per dozatoret € 7,56

Kit DISCONNETTORE Hidrik



3.016301 Per Victrix Superior ErP, Victrix TT dhe Maior, Victrix EXA dhe TERA € 132,00

3.020000 per Hercules Condensing ErP € 58,50

Kit POMPE per shkarkimin e KONDENSES



3.026374 **per Kaldaja te varur** € 134,00


Perdoren ne rast pjerresie te kundert midis sifonit dhe shkarkimit. Instalohet ne ambjente te jashtem



3.027341 MBULESE e Poshtme per KALDAJA € 67,00

Mbulese estetike, vendoset ne pjesen e poshtme te kaldajes per te mbuluar aparate te ndryshem, si: Grup Rakordesh, Filter per KRIPERA, etj. Ne menyre qe ata nuk duken. Lartesia vetem 25 cm per kaldajat VICTRIX TT dhe MAIOR TT - EXA - TERA

KITe KUNDER AKULLIT deri - 15 °C



3.016144	Per EOLO STAR 24 dhe Eolo MYTHOS	€	64,50
3.015348	per VICTRIX Superior ErP , Superior X ErP	€	70,00
3.017324	per Victrix MAIOR TT, MAIOR X TT, Victrix TT ErP VICTRIX E X A , TERA, VICTRIX ZEUS	€	75,50
GRUPE RAKORDESH per installimin e Kaldajave			
3.015229	per EOLO STAR 24 3 e dhe 4 E	€	40,00
3.019264	per VICTRIX 24 TT ErP, VICTRIX E X A 28 e 32 ErP	€	46,50
3.011667	KIT RAKORDESH " universale "	€	80,00
KIT rakordesh qe i pershatatet te gjitha kaldajave, per ngrohje dhe sanitar edhe me Bolitor uji sanitar. Tub gazi i zgjatshem 260 - 520 mm			
3.024907	Kit rakordesh per kaldaja me Kondensim por VETEM per NGROHJE	€	41,00

