

SKEDE TEKNIKE per Kaldajat	
3.025622GPL	<b>Victrix PRO 35 2 ErP</b>
3.025618GPL	<b>Victrix PRO 55 2 ErP</b>
3.025619GPL	<b>Victrix PRO 80 2 ErP</b>
3.025620GPL	<b>Victrix PRO 100 2 ErP</b>
3.025621GPL	<b>Victrix PRO 120 2 ErP</b>



### KALDAJA me gaz, me KONDENSIM

Me dhome te HAPUR dhe shkarkim te forcuar tymrash. Kaldaja **VETEM per Ngrohje**. Instalohen te varur ne mur. Kaldajat me kod GPL jane per ushqim me gazin G30 apo G31, te bombulave. Per ushqimin me gaz G20, Metan, duhen nderruar sprucatorët. Kaldajat mund te instalohen ne ambjente te jashtem por ne vende pjesisht te mbrojtur. Niveli i mbojtes elektrike eshte IP X5D.



TE DHENAT KRYESORE		Fuqia e perdorshme Nominale, kW		Rendimenti 100% Pn		Fusha e modulimit te fuqise ne ngrohje
KODI	Modeli	80-60 °C	50-30 °C	80-60 °C	50-30 °C	
3.025622GPL	Victrix PRO 35 2 ErP	<b>34,0</b>	<b>37,3</b>	97,3%	107,0%	10 - 100%
3.025618GPL	Victrix PRO 55 2 ErP	<b>49,9</b>	<b>54,9</b>	97,3%	106,8%	10 - 100%
3.025619GPL	Victrix PRO 80 2 ErP	<b>73,0</b>	<b>80,3</b>	97,0%	106,6%	10 - 100%
3.025620GPL	Victrix PRO 100 2 ErP	<b>90,0</b>	<b>98,8</b>	97,5%	107,0%	10 - 100%
3.025621GPL	Victrix PRO 120 2 ErP	<b>111,0</b>	<b>121,7</b>	97,3%	106,7%	10 - 100%

	PERMASAT, mm.			Pesha kg.	RAKORDET		
	Gjeresi	Thellesi	Lartesi		Gazi	Dergimi	Kthimi
Victrix PRO 35 2 ErP	442	453	843	51,2	3/4"	1" 1/2	1" 1/2
Victrix PRO 55 2 ErP	442	453	843	51,4			
Victrix PRO 80 2 ErP	600	497	1038	79,5			
Victrix PRO 100 2 ErP	600	627	1038	95,9	1"		
Victrix PRO 120 2 ErP	600	627	1038	102,5			

KODI	RE te NDRYSHEM	
<b>KONTROLLI dhe RREGULLIMI TERMOSTATIK per kaldaja te installuar SE VETMI</b>		
3.021622	CRONO 7	3.020358
3.021624	CRONO 7 WIRELESS	
3.020358	Aparat KOMANDIMI nga larg per kaldaja PRO	
3.015266	KIT Sonde e jashtme	
3.025467	KIT Sonda per sanitar	
3.024245	KIT Sonde dergim ne impiantin e ngrohjes	



**SHENIM:** Nese perdoret kaldaja Victrix PRO PA rregullatorin Kaskata ( 3.015244 )

me installimin e ketij kiti mund te menaxhohen **nepermjet elektronikes te kaldajes:**

\* Nje Pompe per sanitarin PLUS nje Pompe per impiantin termik ( jo me mishelim )

Gjithashtu mund te menaxhohet nje bateri me 2 kaldaja qe ka, ne anen e impiantit te ngrohjes:

\* Nje Pompe per sanitarin PLUS nje Pompe per impiantin termik ( jo me mishelim )

3.027188 Kit DOLLAP per Victrix PRO ErP, instalime te jashtem.

Aksesore te tjere, skeme dhe keshilla instalimi

**AKSESORE te NDRYSHEM**

KODI	PERSHKRIMI
<b>KONTROLLI dhe RREGULLIMI TERMOSTATIK per kaldaja te installuar ne B A T E R I</b>	
3.015244	Kit Rregullator Kaskata dhe zona
3.015265	Kit suport per fiksimin ne mur te rregullatorit Kaskata dhe zona
3.015264	Kit menaxhues per zona ( GESTORE di zona )
3.015245	KIT TERMOSTAT ambjenti modulues
3.015267	KIT SONDE dergimi ne impiantin e ngrohjes
3.015268	Kit SONDE Temperature per Bolitor
3.019374	Kit SONDE Temperature per Panel Diellor
3.024511	SONDE E JASHTME
3.024244	Kit per TELEGESTIONE



<b>Kite Hidraulike dhe siguresa INAIL per kaldaja te installuar SE VETMI</b>	
3.023949	Kit siguresa INAIL, per kaldaje e vetem
3.023950	Kit valvule 3 vie, e kojbenutuar, per çiftim me bolitor
3.023951	Kit kolektor per Victrix Pro 35 dhe 55 ErP
3.023952	Kit kolektor per Victrix Pro 80, 100 dhe 120 ErP
3.024028	Kit kuti mbrojtese IXP40 INAIL, kaldaje e vetem
3.024519	Kit By-Pass per Victrix Pro 35 dhe 55 ErP
3.019857	Kit passivatore di condensa, kaldaje e vetem
3.019865	Kit me granulato per passivatore di condensa
3.024246	Kit telajo mbeshtetes per Victrix Pro ErP
3.024513	Kit kunder akullit ( deri -15 °C )



<b>Kite Hidraulike dhe siguresa INAIL per kaldaja te installuar ne B A T E R I</b>	
3.023953	Kit Kolektor Hidraulik G 2" 1/2 per nr. 2 kaldaja
3.023954	kit Kolektor Hidraulik G 2" 1/2 per kaldaje
3.023955	Kit sigurie INAIL G 2" 1/2 per kaldajat
3.023959	KIT Kolektor hidraulik DN 100 per 2 kaldaja
3.023960	KIT Kolektor hidraulik DN 100 per kaldaje
3.023961	KIT sigurie INAIL DN 100 per kaldajat
3.024038	KIT kuti mbrojtese IPX40 kit sigurie INAIL
3.019464	Kit passivatore di condensa, kaldaje ne BATERI
3.019865	Kit me granulato per passivatore di condensa
3.020839	KIT NDARES hidraulik per kaldaja ne Bateri , deri 100 kW
3.021377	KIT NDARES hidraulik per kaldaja ne Bateri, deri 200 kW
3.021378	KIT NDARES hidraulik per kaldaja ne Bateri, deri 400 kW
3.023965	KIT NDARES hidraulik per kaldaja ne Bateri, deri 350 kW
3.023962	KIT NDARES hidraulik per kaldaja ne Bateri, deri 600 kW
3.024246	Kit telajo mbeshtetes per Victrix Pro ErP, 1 Kit per çdo kaldaje
3.024513	Kit kunder akullit ( deri -15 °C ), 1 kit per çdo kaldaje



**SHENIM: per informacione te plote shikoni KATALOGUN VICTRIX PRO**

Disponohen informacione dhe shembuj KOMPOZIME impiante me kaldaja dhe aksesore te ndryshem, per kontroll dhe siguresa, per :

- \* nr. 1 kaldaje Victrix PRO ErP per nje impiant me Ngrohje dhe Sanitar me Bolitor me vete
- \*\* nr. 1 kaldaje Victrix PRO ErP per nje impiant me Ngrohje dhe Sanitar me Bolitor me vete e menaxhuar si zone impianti, me ndihmen e nje rregullator kaskata dhe zona
- \*\*\* nr. 2 kaldaja Victrix PRO ErP ne BATERI, per impiant me Ngrohje dhe Sanitar

Per me shume informacione teknike per aksesoret nevojitet nje pershkrim te impiantit qe do te realizohet

## TUBA, ZGJATUES dhe BERRYLA per thithje ajri dhe shkarkim tymrash

### KITe me tuba Ø 80

Per Kaldaja me DHOME te HAPUR, Thithje DIREKTE ajri ne ambient dhe shkarkim te forcuar tymrash ( tip B23 )

#### KITe Horizontale Ø 80

3.015254	KIT horizontal Ø 80 per shkarkim ne <b>oxhak</b>
3.015255	KIT horizontal Ø 80 per shkarkim ne <b>mur</b>

#### KITe Vertikale Ø 80

3.015256	KIT fundor vertikal Ø 80 per shkarkim ne çati
3.024295	KIT vertikal Ø 80 prej çeliku INOKSI per ambiente te jashtme

#### KITe me tuba Ø 80 per zgjatim

3.014642	Kit 4 tuba d. 80 per zgjatim, gjat. 0,50 mt
3.012088	Kit 4 tuba d. 80 per zgjatim, gjat. 1,00 mt
3.016837	nr 1 tub d. 80 per zgjatim, gjat. 2,00 mt

#### KITe BERRYLA per tuba Ø 80

3.012092	Kit me nr. 1 Berryl 45° per tub d. 80
3.012091	Kit me nr. 4 Berryla 90°, per tub d. 80

### KITe me tuba bashkeqendrore Ø 80/125

Per Kaldaja me Dhome te MBYLLUR, thitje airi nga JASHTE dhe shkarkim te forcuar tymrash ( tip C )

#### KITe HORIZONTAL 80/125

3.015242	KIT horizontal bashkeqendror Ø 80 / 125
----------	---

#### Kit VERTIKAL 80/125

3.015243	KIT vertikal bashkeqendror Ø 80 / 125
----------	---------------------------------------

#### KITe me tuba Ø 80/125 per zgjatim

3.018667	Kit tub d. 80/125 per zgjatim, gjat. 1,00 mt
3.015246	Kit tub d. 80/125 per zgjatim, gjat. 2,00 mt




#### KITe BERRYLA per tuba Ø 80/125

3.015248	Nr. 2 Berryla 45°, per tub d. 80/125
3.015247	Kit Berryl 87°, per tub d. 80/125

3.015249	Kit CONVERSA 80 / 125 per tarrasa
----------	-----------------------------------

### GUARNICIONA

3.015343	Kit nr. 10 Guarniciona per tuba d. 80 3.015242 3.015243. Berryla dhe zgjatues 80/125
3.015344	kit Guarniciona per tub d. 110
3.015345	Kit Guarniciona tub d. 125



**KOLEKTORE TYMRASH prej Polipropileni, per installime te brendshem,**

**VICTRIX PRO 35 dhe 55 ErP**

**KOLEKTORE d. 160**

3.024279	KIT kolektor tymrash Ø 160 me "serrande" (qepena) - per DY kaldaja
----------	---

3.024280	KIT kolektor tymrash Ø 160 per zgjerim per lidhjen e kaldajes se TRETE
----------	---

SHENIM: per bateri me 4 kaldaja nr. 1 Kit 3.024279 dhe nr. 2 Kite 3.024280

SHENIM: per bateri me 5 kaldaja nr. 1 Kit 3.024279 dhe nr. 3 Kite 3.024280

**KITe me tuba Ø 160 per Zgjatim**

3.024659	KIT tub zgjatimi d. 160 i gjate 0,50 mt
3.024516	KIT tub zgjatimi d. 160 i gjate 1,0 mt

**Berylla per tuba Ø 160**

3.024517	KIT Beryll d. 160 kend 87°
3.024518	KIT Beryll d. 160 kend 45°

**VICTRIX PRO 80, 100 dhe 120 ErP**

**KOLEKTORE d. 200 e d. 250**

3.024281	KIT kolektor tymrash Ø 200 me "serrande" (qepena) - per DY kaldaja
----------	---

3.024282	KIT kolektor tymrash Ø 200 per zgjerim per lidhjen e kaldajes se TRETE 80, 100, 120 kW
----------	---

SHENIM: per kaldajat PRO 80 lidhja shtese per kaldajen e katert apo e peste behet duke SHTUAR nje apo dy kite 3.024282

3.024666	KIT kolektor tymrash Ø 250 per zgjerim per lidhjen e kaldajes se KATERT 100, 120 kW
----------	--

3.024667	KIT kolektor tymrash Ø 250 per zgjerim per lidhjen e kaldajes se PESTE 100, 120 kW
----------	---

**KITe me tuba per Zgjatim**

3.024663	KIT tub zgjatimi d. 200 i gjate 0,50 mt
3.024662	KIT tub zgjatimi d. 200 i gjate 1,0 mt
3.024668	KIT tub zgjatimi d. 250 i gjate 1,0 mt

**KITe me Berylla**

3.024665	KIT Beryll d. 200 kend 87°
3.024670	KIT Beryll d. 250 kend 87°
3.024664	KIT 2 Berylla d. 200 kend 45°
3.024669	KIT 2 Berylla d. 250 kend 45°

